

# OPERA



PRZYJAZNE  
ZWIERZĘTOM



TRUDNOPALNOŚĆ

RODZAJ   FABRIC TYPE	TKANINA WELWETOWA   VELVET FABRIC
GRAMATURA   WEIGHT	369g/m <sup>2</sup> ±5%
SKŁAD PRZODU   COMPOSITION FACESIDE	100% Polyester
SZEROKOŚĆ   WIDTH OF ROLL	142cm±3%

ATEST   CERTIFICATE	METODA BADANIA   TEST SPECIFICATION	WYNIK TESTU   TEST RESULT
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE TENSILE STRENGTH	EN ISO 13934-1	OSNOWA   WARP 584 N WĄTEK   WEFT 505 N
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE TEAR GROWTH RESISTANCE	EN ISO 13937-3	OSNOWA   WARP 42,8 N WĄTEK   WEFT 31,8 N
PRZESUWALNOŚĆ NITEK W SZWIE RESISTANCE TO SEAM SLIPPAGE	EN ISO 13936-2	OSNOWA   WARP 2,5 mm WĄTEK   WEFT 2,0 mm
TEST MARTINDALE'A ABRASION RESISTANCE	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	>100 000 CYKLE   CYCLES
PILLING   PILLING TEST	EN ISO 12945-2 2000 CYKLI   CYCLES	5
ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO COLOUR FASTNESS TO LIGHT	EN ISO 105-B02	3-4
ODPORNOŚĆ NA TARCIE COLOUR FASTNESS TO RUBBING	EN ISO 105-X12	NA SUCHO   DRY 5 NA MOKRO   WET 5
TEST NA ZACIĄGANIE SNAGGING TEST	BS 8479:2008	5
ZAPALNOŚĆ IGNITABILITY (CIGARETTE TEST)	BS 5852: Part 1: 1979, source 0 (cigarette)	ZDAŁ   PASSED

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.  
Colour shades may slightly vary from dye-lot to dye-lot.



PRAĆ RĘCZNE



NIE MOŻNA  
STOSOWAĆ ŻADNYCH  
WYBIELACZY



NIE SUSZYĆ



SUSZYĆ  
W POZYCJI  
POZIOMEJ



NIE MOŻNA PRASOWAĆ  
NA CIEPŁO



DELIKATNE  
CZYSZCZENIE



STANDARD  
100



MEBLE  
TAPICEROWANE



LUŻNE POKROWCE



PODUSZKI



WEZGŁOWIA